

AUFNAHMETELLER QRS KLETTVERSCHLUSS - M14 - EXTRA STARK

KGS®

1010

Extra starke Aufnahmeteller für KGS Werkzeuge mit Klettverschluss.



KGS® Aufnahmeteller QRS

ø mm	CODE
ø75	8851.10034
ø100	8851.10033
ø115	8851.00422
ø125	8851.00426
ø150	8851.10024
ø175	8851.10027

CLS AUFNAHMETELLER QRS KLETTVERSCHLUSS - M14

KGS®

1010

CLS Aufnahmeteller für KGS Werkzeuge mit Klettverschluss.



KGS® Aufnahmeteller QRS

ø mm	CODE
ø100	8851.00431

AUFNAHMETELLER MIT 10 MM MOOSGUMMI

KGS®

1010

Hergestellt aus starkem Kunststoff, kombiniert mit Metall M14-Anschluss. Die Aufnahmeteller sind mit einer Bohrung für die zentrale Wasserführung ausgestattet. Die 10mm Schaum-Unterlage ergibt mehr Flexibilität.



KGS® Aufnahmeteller für QRS

ø mm	CODE
ø75	8851.10031
ø100	8851.00423
ø115	8851.10029
ø125	8851.10028
ø150	8851.10023
ø175	8851.10025

AUFNAHMETELLER QRS KLETTVERSCHLUSS - M14 - FÜR KGS Swiflex® SDA

KGS®

1010

Extra feinem Aufnahmeteller für KGS Swiflex® SDA mit Klettverschluss.



KGS® Aufnahmeteller SDA QRS M14

ø mm	CODE
ø115	8851.10040
ø115	8851.10041

SF-AUFNAHMETELLER EXTRA STARKER QRS

KGS®

1010

Für einfache Verwendung, Schnellwechselsystem: Ersatz nur für abgenutzte QRS-Scheiben. Dieser Spezial-Klettverschluss QRS garantiert einen sicheren Anschluss der Metallscheiben.



KGS® Aufnahmeteller ø100 QRS/SF

FARBE	CODE
BK	1851.01000156

KGS® Aufnahmeteller ø130 QRS/SF

FARBE	CODE
BK	1851.01000148

KGS® Aufnahmeteller ø150 QRS/SF

FARBE	CODE
BK	1851.01000173

AUFNAHMETELLER FÜR SELBSTKLEBENDE AS 70 SCHEIBEN.

KGS®

1010

Hergestellt aus starkem Kunststoff, kombiniert mit Metall M14-Anschluss. Die Aufnahmeteller sind mit drei Bohrungen für die Wasserzuführung ausgestattet.



KGS® Aufnahmeteller für AS70

FARBE	CODE
BK	9999.00307

AUFNAHMETELLER STERNLOCH TYP WEISS

Swiflex®

1010

Dieses einmalige Design sichert eine kontinuierliche Luftkühlung. Luftgekühlte Kunststoff-Scheibe mit M14 Metall-Spann-System. 5/8" ist verfügbar. Verwendung in Kombination mit Sternlockscheiben



Swiflex® Typ weiss M14

ø mm	CODE
ø100	8851.10019
ø125	8851.10018
ø150	8851.10017
ø178	8851.10016

Swiflex® Typ weiss 5/8"

ø mm	CODE
ø125	9999.00269
ø178	9999.00270

AUFNAHMETELLER STERNLOCH TYP ROT

Swiflex®

1010

Dieses einmalige Design sichert eine kontinuierliche Luftkühlung durch eine gekrümmte Rille. Luftgekühlte Kunststoff-Scheibe mit M14 Metall-Spann-System. 5/8" ist verfügbar. Verwendung in Kombination mit Sternlockscheiben



Swiflex® Typ rot M14

ø mm	CODE
ø100	9999.00277
ø125	8851.10011
ø150	8851.10010
ø178	8851.10009

Swiflex® Typ rot 5/8"

ø mm	CODE
ø125	8851.10008
ø178	9999.00278

AUFNAHMETELLER FÜR METALL SCHEIBEN
Swiflex®
1010

Aufnahmeteller speziell für Swiflex® Metall gebundene Scheiben mit Klettverschluss. Diese Aufnahmeteller haben einen M14- Anschluss.

Dieser Spezial-Klettverschluss garantiert einen sicheren Anschluss für Metallscheiben.


KGS Swiflex® M Aufn.teller QRS - M14

ø mm	CODE
ø100	8851.00429
ø115	8851.00430
ø125	8851.10005

KGS Swiflex® M Aufn.teller QRS - 5/8"

ø mm	CODE
ø100	8911.00383
ø125	8851.10004

AUFNAHMETELLER FÜR KUNSTHARZ SCHEIBEN
Swiflex®
1010

Aufnahmeteller speziell für Swiflex® Kunstharz gebundene Scheiben mit QRS. Diese Aufnahmeteller haben einen M14-Anschluss.


KGS Swiflex® R Aufn.teller QRS - M14

ø mm	CODE
ø100	8851.00427
ø115	8851.00428
ø125	8851.10013

AUFNAHMETELLER SF / M14 - GUMMIKUPPLUNG M14
KGS®

Aufnahme mit SF-Anschluss für einen schnelleren Werkzeugwechsel. Ausgestattet mit einer Bohrung für die zentrale Wasserführung.


KGS® Aufnahmeteller SF to M14

ø mm	CODE
ø100	8851.00190
ø130	8851.00192

Diese Gummikupplung dämpft Vibrationen beim Schleifen und Polieren.


KGS® Gummikupplung M14

ø mm	CODE
ø60 2 Wasserlöcher	8851.00198
ø60 1 Wasserloch	8851.00199
ø75	8851.00197

AUFNAHMETELLER FÜR K-LOC SCHEIBEN
KGS®

1010

K-LOC Aufnahmeteller mit 6 mm Schaft
speziell für KGS Swiflex® QS K-LOC
Trockenschleifscheiben.


KGS Swiflex® K-LOC-Aufnahmeteller

ø mm	CODE
ø25	8851.10038
ø35	8851.00477
ø45	8851.10036
ø70	8851.10035

KGS® Adapter 6mm - M14

TYPE	CODE
Adapt. ø6-M14	8851.00098

GUMMIWALZEN FÜR SPIRALBÄNDER
KGS®

1010

Gummiräder für Spiralbänder. Diese
Aufnahmeteller benötigen M14 oder
½" R-Anschlüsse.


KGS® Gummiwalzen ø6x40 shaft

ABMESSUNG mm	CODE
ø15x30	8851.20006
ø22x20	8851.20005
ø25x25	8851.20004
ø30x30	8851.20003
ø45x30	8851.20002

KGS® Gummi-Expansionsscheiben

ABMESSUNG mm	CODE
ø50x42/M14	8851.20009
ø75x38/25	8851.20016
ø75x42/25	8851.00251
ø75x50/25	8851.20010
ø100x38/25	8851.20015
ø100x42/25	8851.20013
ø150x38/25	8851.20014
ø150x65/25	8851.20012
ø200x65/25	8851.20011

KGS® Mandrell für Gummiwalzen

TYP	CODE
M14	8851.00546
½" R	8851.00016